

A hand from the top right points towards a glowing globe. The globe is covered in a network of white lines and dots, representing global connectivity. The background is a dark blue space with stars. The word "mediacom" is written in white across the center of the globe.

mediacom

Connettività 2022/2023

mediacom

BRAND LEADER

2000
FOUNDED

A red flag on a thin red pole, positioned to the right of the text.A red icon representing a community of three stylized human figures, with the central figure being larger and having arms outstretched towards the two smaller figures on either side.

COMMUNITY

A red icon of a computer monitor with a stylized red pen or stylus resting on the screen, pointing towards the top right corner.

ITALIAN DESIGN

La nostra storia comincia nel 2000, con la produzione di alta tecnologia per la Consumer Electronics e l'informatica, progettando prodotti unici, caratterizzati da un alto livello di eleganza e ricercatezza nel design. Oggi Mediacom è diventato un brand leader, espressione di individualità e di uno stile tutto italiano, in perfetto equilibrio tra design e tecnologia.

www.mediacomeurope.it

TABLE OF CONTENTS

USB HUBS

USB 2.0
USB 3.0
USB-C



6

USB NETWORK ADAPTERS

USB 3.0
USB-C



9

VIDEO ADAPTERS

USB 3.0
USB VGA
USB-C
Mini Display



12

USB-C MULTIPORT

USB-C
USB-C Multiport Pro



16

CARD READERS

USB 2.0
USB 3.0
USB-C



24

HARD DRIVE CASES

2.5"
3.5"
M2
Docking



27

TABLE OF CONTENTS

CHANGERS

65W Fast Charge
30W Fast Charge
20W Fast Charge



32

USB-C CABLES

USB-C to USB-C 100W
USB-C to USB-C 60W
USB-C to USB-C 18W
USB-C to lighting 20W
USB-C to lighting 18W



35

Le riproduzioni fotografiche non sono vincolati per cromatismi e scala di misura.
Le specifiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.



mediacom

USB HUBS

FOR PC & LAPTOP

HUB USB 2.0 4 PORTE

■ MD-U100

Hub USB 2.0 compatto per collegare quattro dispositivi USB, ideale per viaggiare

- Connetti quattro dispositivi USB al notebook
- Ideale per chiavette USB, lettori di schede, tastiere, mouse, ecc.
- USB 2.0: velocità di trasferimento fino a 480 Gbps
- Cavo USB 2.0 integrato
- Ean 8028153115732



HUB USB 3.0 4 PORTE

■ MD-U101

Hub USB 3.0 compatto per collegare quattro dispositivi USB, ideale per viaggiare

- Connetti quattro dispositivi USB al notebook
- Ideale per chiavette USB, lettori di schede, tastiere, mouse, ecc.
- USB 3.0 velocità di trasferimento fino a 5GB
- Cavo USB 3.0 integrato
- Ean 8028153115749

HUB USB 3.0 4 PORTE ALIMENTATO

■ MD-U102

Hub USB 3.0 compatto per collegare quattro dispositivi USB, ideale per viaggiare

- Connetti quattro dispositivi USB al notebook
- USB 3.0 velocità di trasferimento fino a 5GB
- Alimentatore incluso
- Cavo USB 3.0 integrato
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115756



USB HUBS

FOR PC & LAPTOP

HUB USB 3.0 7 PORTE

■ MD-U106

Hub USB 3.0 compatto per collegare sette dispositivi USB

- Connetti 7 dispositivi USB al notebook
- Ingresso USB 3.0 micro B femmina
- Uscita USB 3.0 A femmina x 2 /
USB 2.0 A femmina x 5
- Alimentazione Presa CC 5V/4A
- Struttura in ABS
- Ean 8028153122969



HUB USB 3.0 10 PORTE

■ MD-U107

Hub USB 3.0 compatto per collegare dieci dispositivi USB

- Connetti 10 dispositivi USB al notebook
- Ingresso USB 3.0 micro B femmina
- Uscita USB 3.0 A femmina x 2 /
USB 2.0 A femmina x 8
- Alimentazione Presa CC 5V/4A
- Struttura in ABS
- Ean 8028153122976



USB-C HUBS

FOR PC & LAPTOP

4-IN-1



HUB TYPE-C 4 PORTE

■ MD-C301

Hub USB 3.0 compatto per collegare quattro dispositivi USB, ideale per viaggiare

- Connetti quattro dispositivi USB al notebook
- USB 3.0 velocità di trasferimento fino a 5GB
- Cavo USB 3.0 integrato
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115763

HUB TYPE-C 3 PORTE CARD READER

■ MD-C302

Hub USB 3.0 compatto per collegare quattro dispositivi USB, ideale per viaggiare

- Connetti quattro dispositivi USB al notebook
- Ideale per chiavette USB, lettori di schede, tastiere, mouse, ecc.
- USB 3.0 velocità di trasferimento fino a 5GB
- Card reader
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116364

5-IN-1



HUB TYPE-C 5 PORTE E POWER DELIVERY

■ MD-C324

Hub USB 3.0 e Type C compatto per collegare quattro dispositivi, ideale per viaggiare

- Connetti due dispositivi USB e due dispositivi Type-C al tuo notebook
- Ideale per chiavette USB, lettori di schede, tastiere, mouse, telefoni, periferiche type-c ecc.
- USB 3.0 velocità di trasferimento fino a 5GB
- Supporta Type C trasmissione dati massima di 5 Gbps o una ricarica PD max di 100W
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116005

5-IN-1



USB NETWORK ADAPTERS

FOR PC & LAPTOP

USB 3.0 TO GIGABIT LAN

■ MD-U103

Connessione del PC desktop o del notebook a una rete Gigabit

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Supporta il rilevamento automatico a 10/100/1000Mbps
- Supporta USB 3.0 / 2.0 / 1.1
- Supporta la tecnologia Wake-on-LAN e "RealWoW!" (Wake-on-LAN)
- Ean 8028153115770



USB-C TO GIGABIT LAN

■ MD-C323

Connessione del notebook con USB C a una rete Gigabit

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Supporta il rilevamento automatico a 10/100/1000Mbps.
- Supporta USB 3.0 / 2.0 / 1.1
- Supporta la tecnologia Wake-on-LAN e "RealWoW!" (Wake-on-LAN)
- Supporta il funzionamento full duplex con il controllo del flusso IEEE 802.3x
- Supporta il funzionamento half duplex con il controllo del flusso con pressione posteriore
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115787



mediacom

VIDEO ADAPTERS

FOR PC & LAPTOP

ADATTATORE USB-C TO USB 3.0

■ MD-C304

Adattatore USB C Alta velocità USB Tipo C a USB-A

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Velocità fino a 5 Gbps.
- Potenza in uscita fino a 3Amp
- Connettore USB Type-C reversibile.
- Connettore in alluminio.
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115800



USB-C TO VGA

■ MD-C307

Trasferisce video in HD da TYPE C a VGA

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Adattatore USB 3.1
- Supporta ingresso di tipo C, uscita VGA
- Supporta la risoluzione VGA fino a 1920x1200 a 60Hz
- Supporta DisplayPort 1.2 Altmode
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115817

USB-C TO HDMI

■ MD-C306

Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display HDMI

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Adattatore da USB 3.1
- Supporta ingresso USB-C e uscita HDMI
- Supporta DisplayPort 1.2 Altmode
- Supporta la protezione del contenuto HDCP
- Supporta la risoluzione HDMI max a 4Kx2K a 60Hz
- Supporta la larghezza di banda HDMI fino a 18 Gbps
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115855



VIDEO ADAPTERS

FOR PC & LAPTOP

USB-C TO HDMI

■ MD-C305

Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display HDMI

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Adattatore da USB 3.1
- Supporta ingresso USB-C e uscita HDMI
- Supporta DisplayPort 1.2 Altmode
- Supporta la protezione del contenuto HDCP
- Supporta la risoluzione HDMI max a 4KX2K a 60Hz
- Supporta la larghezza di banda HDMI fino a 18 Gbp
- Ean 8028153115824



MINI DISPLAY PORT TO HDMI

■ MD-M202

Adatta la porta mini DisplayPort alla porta HDMI

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Supporta ingresso Mini DisplayPort a HDMI
- Supporta HDMI max 4k / 30Hz
- Ean 8028153121788



MINI DISPLAY PORT TO HDMI E VGA

■ MD-M200

Adatta la porta mini DisplayPort alla porta HDMI o VGA

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Supporta ingresso Mini DisplayPort a HDMI
- Supporta VGA fino a 1920x1200
- Supporta HDMI max 4k / 30Hz
- Ean 8028153115794



VIDEO ADAPTERS

FOR PC & LAPTOP

DISPLAY PORT TO HDMI

■ MD-M301

Trasferimento di contenuti HD 4K

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Supporto HDMI 4K30Hz
- DisplayPort a 20 pin - maschio
- HDMI 19 pin Tipo A - femmina
- Ean 8028153122662



DISPLAY PORT TO VGA

■ MD-M300

Adatta la porta DisplayPort alla porta VGA

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- DisplayPort a 20 pin - maschio
- VGA a 1920x1200 dpi
- Ean 8028153122655



VIDEO ADAPTERS

FOR PC & LAPTOP

USB-C TO HDMI E VGA

■ MD-C308

Collega un monitor HDMI o VGA al tuo notebook Type-C

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Supporto HDMI 4Kx2K@30Hz, larghezza di banda 9Gbps
- Design compatto ed elegante - scocca unica in lega di alluminio e rifiniture ionizzate, mini per il risparmio di spazio.
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115831



USB-C MULTI PORT

FOR PC & LAPTOP

USB-C TO HDMI, VGA E RJ45 E POWER DELIVERY 60W

■ M-DOCKTPC

Power delivery collega un monitor HDMI al tuo notebook Type-C e intanto ricaricalo a 60w.

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Supporta USB-C in ingresso, output USB 3.0 e HDMI in uscita
- Supporto HDMI 4Kx2K @ 30Hz, larghezza di banda 9Gbps
- Supporta la trasmissione USB 3.0 super veloce (5Gbps).
- Supporto BC1.2, la potenza della porta USB-A può raggiungere 7,5W (5V / 1,5A)
- Supporta la trasmissione USB-C super veloce (5Gbps) o una ricarica PD max di 60W
- La porta USB 3.0 permette la carica e la trasmissione dei dati simultaneamente
- Ean 8028153106679



USB-C TO HDMI - TYPE C - USB 3.0 E POWER DELIVERY 87W

■ MD-C309

Collega un monitor HDMI al tuo notebook Type-C e intanto ricaricalo

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- Supporto HDMI 4Kx2K @ 30Hz, larghezza di banda 9Gbps
- Design compatto ed elegante - scocca unica in lega di alluminio e rifiniture ionizzate, mini.
- Supporta la trasmissione USB-C super veloce (5Gbps) o una ricarica PD max di 87 W
- Porta audio - jack 3,5 mm
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115862



USB-C MULTI PORT


FOR PC & LAPTOP

USB-C TO HDMI + 3 USB E POWER DELIVERY 100W

MD-C311

Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display HDMI

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- USB 3.1 da tipo C a USB3.0x3 + HDMI + adattatore di ricarica PD o dati di tipo C
- Supporta HDMI max 4K a 30 Hz
- Supporta la trasmissione USB 3.0 super veloce (5Gbps)
- Supporta lo scambio rapido di PD3.0, il dispositivo USB collegato non verrà disconnesso quando si collega l'adattatore PD
- Ean 8028153116241



USB-C TO HDMI + 2 USB E POWER DELIVERY 100W

MD-C312

Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display HDMI

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- USB 3.1 da tipo C a USB2.0x3 + HDMI + adattatore di ricarica PD o dati di tipo C, power delivery 100w
- Supporta HDMI max 4K a 30 Hz
- Supporta la trasmissione USB 3.0 super veloce (5Gbps)
- Slot lettore schede SD e microSD
- Supporta lo scambio rapido di PD3.0, il dispositivo USB collegato non verrà disconnesso quando si collega l'adattatore PD
- Ean 8028153115879



USB-C TO HDMI + 3 PORTE USB + RJ45 + AUDIO E POWER DELIVER 87W

MD-C313

Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display HDMI

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- USB 3.1 da tipo C a USB3.0x3 + HDMI + adattatore di ricarica PD o dati di tipo C
- Supporta HDMI max 4K a 30 Hz
- Supporta la trasmissione USB 3.0 super veloce (5Gbps)
- Supporta lo scambio rapido di PD3.0, il dispositivo USB collegato non verrà disconnesso quando si collega l'adattatore PD
- Ean 8028153116258



USB-C MULTI PORT

FOR PC & LAPTOP

USB-C TO HDMI + RJ45 + 2 PORTE USB + USB-C + AUDIO E POWER DELIVERY 100W

■ MD-C314

Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display HDMI

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play.
- USB 3.1 da tipo C a USB2.0x3 + HDMI + adattatore di ricarica PD o dati di tipo C
- Supporta HDMI max 4K a 30 Hz
- Trasmissione dati max 5 Gbps per porta USB-A
- Supporta lo scambio rapido di PD3.0, il dispositivo USB collegato non verrà disconnesso quando si collega l'adattatore PD
- Supporta Type-C una trasmissione dati massima di 5 Gbps o una ricarica PD max di 100 W (20 V / 5 A)
- Porta Audio
- Supporta 10 M / 100 M / 1000 M per la porta Ethernet
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116265



USB-C TO HDMI + RJ45 + USB + TYPE C E POWER DELIVERY 100W

■ MD-C315

Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display HDMI

- Da USB 3.1 di tipo C a USB3.0x2 + RJ45 + HDMI + Type C o adattatore di ricarica PD
- Supporta HDMI max 4K a 30 Hz
- Trasmissione dati max 5 Gbps per porta USB-A
- Supporta la ricarica a valle di 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- Supporta 10 M / 100 M / 1000 M per la porta Ethernet
- Supporta Type-C una trasmissione dati massima di 5 Gbps o una ricarica PD max di 100 W
- Cavo removibile
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116272



USB-C MULTI PORT

FOR PC & LAPTOP

USB-C TO HDMI + 3 USB + RJ45 + CARD READER E POWER DELIVERY 100W

MD-C316

Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display HDMI

- Da USB 3.1 di tipo C a USB3.0x2 + RJ45 + HDMI + Type C o adattatore di ricarica PD
- Supporta HDMI max 4K a 30 Hz
- Supporta la trasmissione USB 3.0 super veloce (5Gbps)
- Supporta la ricarica a valle di 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- Supporta 10 M / 100 M / 1000 M per la porta Ethernet
- Supporta Type-C una trasmissione dati massima di 5 Gbps o una ricarica PD max di 100 W
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116289



USB-C TO 2 HDMI + 5 USB 3 + CARD READER + VGA + RJ45 + AUDIO E POWER DELIVERY 100W

MD-C317

Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display HDMI

- Da USB 3.1 di tipo C a USB3.0x5 + RJ45 + 2 HDMI + Type-C o adattatore di ricarica PD
- Supporta HDMI max 4K a 30 Hz
- Supporta la trasmissione USB 3.0 super veloce (5Gbps)
- Supporta la ricarica a valle di 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- Supporta 10 M / 100 M / 1000 M per la porta Ethernet
- Supporta Type-C una trasmissione dati massima di 5 Gbps o una ricarica PD max di 100 W
- Porta Audio - jack 3,5 mm
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116296

USB-C MULTI PORT

FOR PC & LAPTOP

DUAL USB-C CON POWER DELIVERY 100W

■ MD-M201

La soluzione ideale per MacBook Pro

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play
- 2 ingressi USB 3.1 di tipo C
- 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 3840 x 2160 a 30 Hz
- 2 uscite USB 3.1 di tipo A (dati a 5 Gbps e potenza di 4,5 W)
- 1 uscita USB 3.1 di tipo C (dati a 10 Gbps su porta PD USB-C)
- Supporta USB SuperSpeed 10 Gbps/5 Gbps, compatibile con i precedenti standard USB 3.0 / 2.0
- Supporta la ricarica della batteria USB (BC) 1.2 fino a 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- Slot lettore schede SD e microSD
- Supporta lo standard Secure Digital v1.0/v1.1/v2.0/SDHC/SDXC fino a 2 TB
- Supporta lo standard Secure Digital v3.01 UHS-I (SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104)
- Supporta lo standard MultiMediaCard (MMC) v3.x/v4.0/v4.1/ 4.2
- USB-C Power Delivery 100 W (20 V / 5 A)
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116340



DESKTOP USB-C TO HDMI + 2 PORTE USB + VGA + RJ45 + CARD READER + TYPE-C E POWER DELIVERY 100W

■ MD-C318

Trasferimento di contenuti HD 4K da un dispositivo USB-C a un display HDMI

- Da USB 3.1 di tipo C a USB3.0x2 + RJ45 + HDMI + Type C o adattatore di ricarica PD
- Supporta HDMI max 4K a 30 Hz
- Trasmissione dati max 5 Gbps per porta USB-A
- Supporta la ricarica a valle di 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- Supporta 10 M / 100 M / 1000 M per la porta Ethernet
- Supporta Type-C una trasmissione dati massima di 5 Gbps o una ricarica PD max di 100 W
- Non è dotato di alimentatore
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116302



USB-C MULTI PORT PRO

FOR PC & LAPTOP

DESKTOP USB-C TO HDMI, RJ45 + USB E POWER DELIVERY 100W

M-DOCKTPCP

La soluzione per collegare tutti i dispositivi dati e video

- Ingresso USB 3.1 di tipo C
- 3 uscite USB 3.0 di tipo A (velocità dati di 5 Gbps e potenza di 7,5 W)
- 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 3840 x 2160 a 30 Hz
- 1 uscita VGA con risoluzione fino a 1920 x 1080p a 60 Hz
- 1 uscita Display Port
- Gigabit LAN rilevamento automatico a 10/100/1000 Mbps
- Supporta Type-C una trasmissione dati massima di 5 Gbps, compatibile con i precedenti standard USB 3.0 / 2.0
- Supporta la ricarica della batteria USB (BC) 1.2 fino a 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- Slot lettore schede SD e microSD
- Porta audio - jack 3,5 mm
- Supporta lo standard Secure Digital v1.0/v1.1/v2.0 / SDHC/SDXC fino a 2 TB
- Ean 8028153106679



DESKTOP USB-C TO 2 HDMI E SMART READER E POWER DELIVERY 100W

MD-C320

La soluzione per collegare tutti i dispositivi dati e video

- Ingresso USB 3.1 di tipo C
- 3 uscite USB 3.1 di tipo A (velocità dati di 5 Gbps e potenza di 7,5 W)
- 2 uscite USB 2.0
- 2 uscite HDMI con risoluzione fino a 3840 x 2160 a 30 Hz
- 1 uscita VGA con risoluzione fino a 1920 x 1080p a 60 Hz
- Gigabit LAN rilevamento automatico a 10/100/1000 Mbps
- Supporta Type-C una trasmissione dati massima di 5 Gbps, compatibile con i precedenti standard USB 3.0 / 2.0
- Slot lettore schede SD e microSD
- Supporta lo standard MultiMediaCard (MMC) v3.x/v4.0 / v4.1 / 4.2
- Porta audio da 3,5 mm per cuffie/microfoni
- USB-C Power Delivery 100 W (20 V / 5 A)
- Power Delivery 100W
- Slot lettore schede SD e microSD
- Supporta lo standard Secure Digital v1.0/v1.1/v2.0/SDHC /SDXC fino a 2 TB
- Porta audio - jack 3,5 mm
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116319



USB-C MULTI PORT PRO

FOR PC & LAPTOP

DESKTOP USB-C TO HDMI E POWER CHARGER E POWER DELIVERY 100W

MD-C321

La soluzione per collegare tutti i dispositivi dati e video con alimentatore notebook incluso

- Ingresso USB 3.1 di tipo C
- 4 uscite USB 3.0 di tipo A (velocità dati di 5 Gbps e potenza di 7,5 W)
- 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 3840 x 2160 a 30 Hz
- 1 uscita VGA con risoluzione fino a 1920 x 1080p a 60 Hz
- 1 uscita Display Port
- Gigabit LAN rilevamento automatico a 10/100/1000 Mbps
- Supporta Type-C una trasmissione dati massima di 5 Gbps, compatibile con i precedenti standard USB 3.0 / 2.0
- Porta audio - jack 3,5 mm
- Dotato di alimentatore
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116326




DESKTOP USB-C TO HDMI E SMART READER POWER DELIVERY 100W

MD-C322

La soluzione per collegare tutti i dispositivi dati e video

- Ingresso USB 3.1 di tipo C
- 3 uscite USB 3.0 di tipo A (velocità dati di 5 Gbps e potenza di 7,5 W)
- 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 3840 x 2160 a 30 Hz
- 1 uscita VGA con risoluzione fino a 1920 x 1080p a 60 Hz
- Gigabit LAN rilevamento automatico a 10/100/1000 Mbps
- Supporta Type-C una trasmissione dati massima di 5 Gbps, compatibile con i precedenti standard USB 3.0 / 2.0
- Supporta la ricarica della batteria USB (BC) 1.2 fino a 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- Slot lettore schede SD e microSD
- Supporta lo standard Secure Digital v1.0/v1.1/v2.0 / SDHC/SDXC fino a 2 TB
- Supporta lo standard Secure Digital v3.01 UHS-I (SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104)
- Supporta lo standard MultiMediaCard (MMC) v3.x/v4.0/ v4.1/ 4.2
- Porta audio - jack 3,5 mm
- USB-C Power Delivery 100 W (20 V / 5 A)
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153116333





CARD READERS

FOR PC & LAPTOP

USB 2.0 LETTORE SMART CARD

■ MD-S402

Compatto lettore Smart Card

- Legge carta Regionale Servizi (CRS)
- Legge carta Nazionale Servizi (CNS)
- Ean 8028153115886



USB 2.0 LETTORE SMART CARD HIGH SPEED

■ MD-S401

Compatto lettore Smart Card

- Legge carta Regionale Servizi (CRS)
- Legge carta Nazionale Servizi (CNS)
- Legge Smart Cards ATM, CAC, ID, IC e SIS
- Legge microSD, microDXC, microSDHC, microSD, TransFlash
- Legge SD Cards, SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC
- Ean 8028153115893

CARD READERS

FOR PC & LAPTOP

USB 3.0

■ MD-S400

Lettore di schede 2 in 1 consente di leggere e scrivere contemporaneamente

- Lettura e scrittura di 25 tipi di schede di memoria
- Compatibile con schede SD e micro SD
- USB 3.0: velocità di trasferimento massima di 5 Gbps
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115909



TYPE-C

■ MD-S405

Lettore di schede 2 in 1 consente di leggere e scrivere contemporaneamente

- Lettura e scrittura di 25 tipi di schede di memoria
- Compatibile con schede SD e micro SD
- Type-C velocità di trasferimento massima di 5 Gbps
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115848



mediacom

USB
HDMI
IMCH

HARD DRIVE CASES

FOR PC & LAPTOP

USB 3.0 SATA

■ M-HDMS3

- Alloggiamento per dischi rigidi SATA da 3.5"
- Compatibile con dischi HDD (Hard Disk Drives) e SSD (Solid-State Drives)
- USB 3.0: velocità di trasferimento fino a 3 Gbps per porta
- Cavo USB 3.0 da 80 cm, supporto e alimentatore inclusi
- Ean 8028153026847



SSD MINI BOX ESTERNO M.2 E PCIe

■ MD-S406

- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o chiave B+M basata su PCIe (NVMe)
- fino a 1 TB o superiore Windows 2000 / XP / VISTA/7/8/10, Mac OS 9X and Linux2.4.2
- Cavo Type-C 30 cm
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153120958

BOX ESTERNO HDD 2.5" SATA USB 3.0

■ M-HDSB3AS ■ M-HDSB3AB

- Box esterno per HDD 2.5" SATA fino a 4TB.
- È caratterizzato da un piccolo LED sulla parte posteriore del Box che indica l'alimentazione e il processo di attività.
- Cavo USB 3.1 integrato
- Con protocollo UASP più veloce rispetto alla tradizionale tecnologia USB 3.1.
- È caratterizzato da un piccolo LED sulla parte posteriore del Box che indica l'alimentazione e il processo di attività
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153109656



HARD DRIVE CASES

FOR PC & LAPTOP

BOX ESTERNO HDD 2.5" SATA TYPE-C

■ MD-S404

La soluzione ideale per casa ufficio

- Non è richiesto alcun software del driver, plug and play
- Adatto per dischi HDD o SSD SATA da 2.5" (9,5mm/7mm)
- Supporta i dischi SATA I/II/III fino a 2TB
- Cavo USB 3.1 integrato
- Supporta USB Type-C SuperSpeed a 6Gbps
- È caratterizzato da un piccolo LED sulla parte posteriore del Box che indica l'alimentazione e il processo di attività
- Struttura in alluminio
- Ean 8028153115923



BOX ESTERNO HDD 2.5" SATA USB 3.0

■ M-HDSB3PB

- Box esterno per HDD 2.5" SATA fino a 4TB.
- È caratterizzato da un elastico sulla parte posteriore del case, che funge come alloggiamento del cavo USB in modo da trasportarlo in modo sicuro e ordinato.
- Con protocollo UASP più veloce rispetto alla tradizionale tecnologia USB 3.0.
- Ean 8028153109663



HARD DRIVE CASES

FOR PC & LAPTOP

USB 3.0 TO IDE SATA

■ MD-S403

- Adattatore USB per dischi rigidi SATA e IDE
- Compatibile con dischi HDD (Hard Disk Drives) e SSD (Solid-State Drives)
- SuperSpeed USB 3.0: velocità di trasferimento massima di 5 Gbps
- Collegamento simultaneo di 2 dischi rigidi e copia di dati da un disco rigido all'altro
- Alimentatore incluso
- Compatibile con i precedenti standard USB 2.0 / 1.1
- Ean 8028153115930



DUAL SATA HDD DOCKING STATION 2,5"/3,5"

■ MD-S407

Utile per connettere qualsiasi HD SATA come periferica USB esterna

- Docking station per dischi rigidi SATA da 2,5" e 3,5"
- SUPERSPEED USB 3.0 (compatibile USB 2.0 & USB 1.1)
- Funzionalità Clone: basta premere un pulsante per duplicare i dischi rigidi
- USB 3.0: velocità di trasferimento massima di 5 Gbps
- Interruttore on/off, pulsante di backup, clone button
- Funzione Back up/Clone
- Utilizzo semplice e intuitivo
- Ean 8028153122501



CHARGERS

FOR PC & LAPTOP

FAST CHARGER USB-C E POWER DELIVERY 65W

■ MD-A140 □ MD-A150

Alimentatore esterno compatibile con Notebook, Smartphone, Tablet, cuffie e altri device

- Presa a muro 220V
- LED di funzionamento
- USB Type-C PD 3,0 C2: 65W
- USB Type-C PD 3,0 C1: 27W
- USB QC 3,0 A1: 18W
- Ean 8028153120910



Notebook



Smartphone



Tablet



Cuffie

FAST CHARGER E POWER DELIVERY 30W

■ MD-A130

Caricatore da muro porta USB Type-C.

Ideale per ricaricare allo stesso tempo 3 dispositivi come: Tablet, SmartPhone, Spotcam,

- USB Type-C PD 3,0 30W
- Tensione richiesta 100/240V AC 50/60Hz
- Presa a muro 220V
- Ean 8028153118245



Smartphone



Tablet



Cuffie



Notebook

CHARGERS

FOR PC & LAPTOP



FAST CHARGER E POWER DELIVERY 20W

MD-A120

Alimentatore esterno compatibile con Smartphone, tablet e cuffie.

- USB Type-C PD 3,0 20W
- Presa a muro 220V
- Tensione di uscita 20W
- Carica veloce
- Ean 8028153118221



Smartphone



Tablet



Cuffie

FAST CHARGER, USB E POWER DELIVERY 20W

MD-A110

Alimentatore esterno compatibile con Notebook, Smartphone, Tablet, cuffie e altri device

- USB 3,0 + USB Type-C PD
- 100/240V AC 50/60Hz
- Wall power
- Fast charger
- Ean 8028153118214



Smartphone



Tablet



Cuffie





USB-C CABLES

FOR PC & LAPTOP

USB-C TO USB-C 100W

■ MD-C100

Cavo USB-C to USB-C per Smartphone, Computer, Tablet e Camera. Consente un trasferimento dati ad alta velocità su standard USB.

- Compatibilità USB 2.0/1.1
- USB Tipo C Tipo C con connettore IC M/M
- Supporta Ricarica da 100W 5A
- Trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Materiale in PVC
- Lunghezza cavo 1 m
- Ean 8028153122006



USB-C TO USB-C 60W

■ MD-C101

Cavo USB-C to USB-C per Smartphone, Computer, Tablet e Camera. Consente un trasferimento dati ad alta velocità su standard USB. Supporta Ricarica da 60W.

- Compatibilità USB 2.0/1.1
- USB Tipo C Tipo C con connettore IC M/M
- Supporta Ricarica da 60W 3A
- Trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Materiale in PVC
- Lunghezza cavo 1 m
- Ean 8028153122013

USB-C TO USB-C 18W

■ MD-C102

Cavo USB-C to USB-C per Smartphone, Computer, Tablet e Camera. Consente un trasferimento dati ad alta velocità su standard USB.

- Compatibilità USB 2.0/1.1
- USB Tipo C Tipo C con connettore IC M/M
- Supporta Ricarica da 18W2A
- Trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Materiale in PVC
- Lunghezza cavo 2 m
- Ean 8028153122020



USB-C CABLES

FOR PC & LAPTOP

USB-C TO LIGHTNING 20W

■ MD-M203

Cavo USB-C to Lightning per Smartphone, Computer solo dati e Tablet con materiale in corda. Supporta Ricarica da 20W e trasferimento dati fino a 480 Mbps.

- Compatibilità USB 2.0/1.1
- USB Tipo C Tipo C con connettore IC M/M
- Supporta Ricarica da 20W 2.4A
- Trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Materiale in corda
- Lunghezza cavo 1 m
- Ean 8028153122037



USB-C TO LIGHTNING 18W

■ MD-M204

Cavo USB-C to Lightning per Smartphone, Computer solo dati e Tablet con materiale in corda. Supporta Ricarica da 18W e trasferimento dati fino a 480 Mbps.

- Compatibilità USB 2.0/1.1
- USB tipo C - connettore Lightning M/M
- Supporta Ricarica da 18W 2A
- Trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Materiale in corda
- Lunghezza cavo 2 m
- Ean 8028153122044

Guida all'acquisto dei prodotti
per la connettività.
Inquadra il **QR-CODE** con
il tuo smartphone



**CONFIGURATORE
PRODOTTI PER LA
CONNETTIVITÀ**

Un software per la facilità della scelta dei prodotti.
Una guida passo passo per soddisfare ogni esigenza.
www.mediacom europe.com

PACKAGE

ITALIAN DESIGN



Studiato nei minimi dettagli per un packaging compatto e diretto.
www.mediacom.eu

ESPOSIZIONE E PACKAGING

ITALIAN DESIGN



Studiata nei minimi dettagli la disposizione dei prodotti
www.mediameurope.com

COMPARAZIONE MODELLI

MULTIPOINT E MULTIPOINT PRO

MULTIPOINT

Modello	VIDEO			DATI			POWER	CARD READER		
	HDMI 4K	VGA	Audio	RJ45	USB 3.0	USB-C		Power Delivery	SD	MicroSD
M-DOCKTPC	●			●	●	●	60 watt			
MD-C311	●				●●●●	●	100 watt			
MD-C309	●		●		●●●●	●	87 watt			
MD-C313	●		●	●	●●●●	●	87 watt			
MD-C312	●				●●	●	100 watt	●	●	●
MD-C314	●		●	●	●●	●●	100 watt			
MD-C315	●			●	●●	●●	100 watt			
MD-C316	●			●	●●●●	●	100 watt	●	●	●
MD-C201	●				●●	●●	100 watt	●	●	●
MD-C318	●	●		●	●●	●●	100 watt	●	●	●
MD-C309	●●	●	●	●	●●●●●	●	100 watt	●	●	●

MULTIPOINT PRO

Modello	VIDEO				DATI			POWER	CARD READER			
	HDMI 4K	DisplayPort	VGA	Audio	RJ45	USB	USB-C		Power Delivery	SD	MicroSD	MMC
M-DOCKTPCP	●	●	●	●	●	●●●●●	●●	100 watt	●	●	●	
MD-C321	●	●	●	●●	●	●●●●	●●	100 watt				
MD-C322	●	●	●	●	●	●●●	●	100 watt	●	●	●	
MD-C320	●●		●		●	●●●●●	●●●	100 watt	●	●	●	

Le riproduzioni fotografiche non sono vincolati per cromatismi e scala di misura.
Le specifiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.

www.mediacomeurope.com

mediacom

Distribuito da Datamatic S.p.A
Via Argordat n°34 - 20127 Milano - Italia
+39 02.85061
www.mediacomeurope.com

Le riproduzioni fotografiche non sono vincolati per cromatismi e scala di misura.
Le specifiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.